



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-
mail: mail_05@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Законному представителю
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 1 "Детский сад
будущего" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
социально - личностному направлению развития
воспитанников

623530, Свердловская обл., Богдановичский район,
г. Богданович, Декабристов ул., д.24"А"



Учетный № 66230041000108225763

Дата «25» октября 2023 года

карточки учета мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 17.11.2023г.

№ 98/2023-222

При проведении обязательного профилактического визита в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 1 "Детский сад будущего" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному направлению развития воспитанников

юридический адрес 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Декабристов ул., д.24"А"

дата регистрации 15.06.2007

ИНН/ОГРН 6633017980 / 1116633000990

МАДОУ № 1 "ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО" (623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович,
Декабристов ул., д.24"А")

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 98/2023-222 от 07.11.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от
10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	При хранении пищевой продукции обеспечить соблюдение условий хранения и срок годности, установленные изготовителем.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст.10 п.3 пп.7 ст.17 п.7 3.1.	01.07.2024г.
2.	Обеспечить надлежащую работу бактерицидных облучателей на пищеблоке и в групповых в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе надлежащее заполнение Журнала контроля бактерицидного облучателя с указанием суммарного количества отработанного времени каждого облучателя, даты ввода бактерицидных установок.	СанПиН 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.1.3. 2.14.	01.07.2024г.
3.	Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывать и хранить отдельно в производственных цехах (зонах, участках).	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2.	01.07.2024г.
4.	Обеспечить условия для надлежащего мытья столовой и кухонной посуды в группах, а именно: - в буфетной старшей группы заменить термометр для измерения	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10.	01.07.2024г.

✓

температуры воды, - в буфетной средней группы обеспечить исправность душевой насадки, - в буфетной 2-й младшей группы обеспечить исправность душевой насадки, - в буфетной ясельной группы обеспечить исправность душевой насадки.			
5. Обеспечить надлежащую маркировку емкостей с рабочими растворами моющих средств, мыла (с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством).	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	4.6.	01.07.2024г.
6. Осуществлять отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	01.07.2024г.
7. Устранить дефекты мебели, которые не допускают проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: 1) старшая группа - в групповой детская мебель (кресло из кожанаменителя) с порванной обивкой 2) подготовительная группа - в групповой детская мебель (диван) из кожанаменителя с рваной обивкой 3) ясельная группа - в групповой детская мебель (кресло) из кожанаменителя с рваной обивкой 4) 2-я младшая группа - в групповой детская мебель (кресло, диван) из кожанаменителя с рваной обивкой 5) средняя группа - в приемной скамейка с дефектами отделки - в групповой детская мебель (кресло из кож заменителя) с порванной обивкой.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	01.07.2024г.
8. Не допускать совместное хранение уборочного инвентаря для групповых и туалета в старшей группе. В ясельной группе выделить отдельный инвентарь для уборки туалета.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	01.07.2024г.
9. В старшей и подготовительной группах дезинфекционные средства хранить в упаковке производителя.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	01.07.2024г.
10. Во 2-й младшей группе в умывальной устранить дефекты полотенец (вешалок для полотенец), что препятствует качественной обработке моющими и дезинфицирующими средствами.	СП 2.4.3648-20	3.1.7.	01.07.2024г.
11. Обеспечить надлежащий утренний прием детей: 1) в группе 2-я младшая в приемной заменить неисправный бесконтактный термометр для измерения температуры тела, - в ясельной группе 2) в ясельной группе - заменить неисправный бесконтактный термометр для измерения температуры тела - обеспечить опрос родителей о состоянии здоровья детей с регистрацией данных в журнале приема детей	СП 2.4.3648-20	3.1.8.	01.07.2024г.
12. На спортивной площадке заменить спортивное бревно с дефектами поверхности.	СП 2.4.3648-20	3.4.1.	01.07.2024г.
13. Осуществлять контроль за проведением противозидемических мероприятий, а именно: 1) обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены на пищеблоке 2) обеспечить контроль за проведением текущей и заключительной дезинфекции, в том числе обучить персонал действиям по дезинфекции при регистрации инфекционной заболеваемости, а также контроль за расходом и использованием дезинфицирующих средств, дезинфицирующие средства использовать согласно инструкции по применению.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	1885. 2.9.5	01.07.2024г.
14. Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации и проведению производственного контроля, а именно: 1) В перечне официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, исключить нормативные документы, утратившие силу. - СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	СанПиН 3.3686-21	11 1897 1998	01.07.2024г.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.
- СП 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных пунктов
- СП 2.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
- СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэрионному составу воздуха производственных и общественных помещений.
- СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике
- СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
- СанПиН 3.2.1333-03 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ.
- СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих
- СП 979-72 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных
- СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания
- СП 3.5.3.1129-02 Организация и проведение дератизационных мероприятий.
- СанПиН 3.5.2.541-96 Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений
- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
- СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту
- СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин
- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
- СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
- ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
- СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
- СП 3.2.1317-03 Профилактика энтеробиоза
- СП 3.5.1878-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
- СП 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа
- СП 3.1.1.1295-03 Профилактика инфекционных болезней. Профилактика туберкулеза
- СП 3.1.1.1381-03 Профилактика столбняка
- СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
- СП 3.1.3.2352-08 Профилактика менингококковой инфекции
- СП 3.1.2.2512-09 Профилактика коксиеллеза (лихорадка КУ)
- СП 3.1.7.2811-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей
- СП 3.1.7.2816-10 Профилактика листериоза у людей
- СП 3.1.7.2817-10 Профилактика ВИЧ-инфекции
- СП 3.1.5.2826-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей

<ul style="list-style-type: none"> - СП 3.1.7.2835-11 Профилактика сальмонеллеза - СП 3.1.7.2636-11 Профилактика энтеробиоза - СП 3.2.3.110-13 Профилактика вирусного гепатита С - СП 3.1.3.112-13 Профилактика внебольничных пневмоний - СП 3.1.2.3.116-13 Профилактика вирусного гепатита А. - СП 3.1.7.2615-10 Профилактика сальмонеллеза - СП 3.1.2.3.114-13 Профилактика туберкулеза - СП 3.1.7.3.107-13 Профилактика лихорадки Западного Нила - СП 3.1.2.3.109-13 Профилактика дифтерии - СП 3.1/3.2.3.146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней - СП 3.2.3.110-13 Профилактика энтеробиоза - СП 3.1.2.3.162-14 Профилактика коклюша - СП 3.1.2.951-11 Профилактика полиомиелита - СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. - СП 3.1.2.950-11 Профилактика энтеровирусной инфекции и т.д. <p>2) исключить несуществующие нормативные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 3.1.7.2616-10 Профилактика орнитоза - СП 3.1.7.2815-10 Естественное и искусственное освещение - СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин - СанПиН 2.2.0.555-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях. <p>3) обеспечить проведение производственного лабораторного контроля продовольственного сырья. ?</p>			
<p>15. Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, вакцинации, а именно:</p> <p>Не допускать до работы лиц, не имеющих обязательного медицинского осмотра и вакцинации:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1) у младшего воспитателя Секачевой С.А. (ЛМК № 14824066)- отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита А (или отметка о наличии антител к ВГА) ? 2) у повара Боровских Н.В. (ЛМК № 40192424)- отсутствуют сведения о прохождении флюорографии в 2023 году, последнее обследование 31.03.2022г. ? 3) у воспитателя Власовой Т.С. (ЛМК № 32781463)- отсутствуют сведения о прохождении флюорографии в 2023 году, последнее обследование от 02.06.2022г. ? ✓ 4) у младшего воспитателя Косолаповой Л. Г. (ЛМК № 38886460) – последняя ревакцинация против дифтерии в 2007 году, отсутствует ревакцинация против дифтерии в 2017 году. * ✓ 5) у музыкального руководителя Никитиной В.Н. (ЛМК №32854792)- отсутствуют сведения о профилактических прививках. * 6) у заведующего хозяйством Феденевой Т.А. (ЛМК № 32854950)- отсутствуют сведения по обследованию на туберкулез в 2023 году, последнее от 08.02.2022 года. ? 7) у заведующего МАДОУ Алешкиной Н.Н. (ЛМК №38885744)- отсутствуют сведения по обследованию на туберкулез в 2023 году, последнее обследование от 08.02.2022 года. ? 8) у сторожа Гвоздевой Л.Т. (ЛМК №50297176) - отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита А (или отметка о наличии антител к ВГА), вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, кори, клещевого вирусного энцефалита. ✓ 9) у младшего воспитателя Каркачевой А.В. (ЛМК №30940202)- отсутствует вакцинация против гриппа в 2023 году, последняя 05.10.2017г. ? 10) у сторожа Куликова В.А. (ЛМК №53473402)- отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В, вирусного гепатита А (или отметка о наличии антител к ВГА), отсутствует отметка о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. 	<p>ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20</p> <p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>ст.11 п.6 1.5. 58. 64. 761. 810. 1657. 2423. 2698. 2769. 2965.</p>	<p>01.07.2024г.</p>

	11) у главного бухгалтера Воробьевой Н.А. (ЛМК№45420290)-отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В, гриппа, клещевого вирусного энцефалита, кори.			
16.	Обеспечить качество используемой воды требованиям санитарных правил, а именно: Разобраться в причинах несоответствия пробы воды питьевой (распределительная сеть) из крана ХВС на пищеблоке по показателю жесткость. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы воды питьевой (распределительная сеть) из крана ХВС на пищеблоке по показателю жесткость.	СанПиН 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.6.2. 2.10. табл.3.3	01.07.2024г.
17.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации питания детей, а именно: - разработать примерное 2-х недельное меню для каждой возрастной группы детей. - в меню указать номера рецептур блюд и кулинарных изделий.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 <i>Ленин. Госпит.</i>	8.1.4	01.07.2024г.
18.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации питания детей, а именно: В меню обеспечить наличие информации об энергетической и пищевой ценности блюд	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2	01.07.2024г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 01.07.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Руководителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 1 "Детский сад будущего" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному направлению развития воспитанников (623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Декабристов ул., д.24 "А")

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Углова Ирина Сергеевна
Углова Ирина Сергеевна

Предписание получил:

Завучкарий Алешин А.А. 17.11.2023

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 98/2023-222 направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 32)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482855

Владелец Алёшкина Наталья Николаевна

Действителен с 17.11.2023 по 16.11.2024